

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSTANT GARAGE WITHOUT SIDEWALLS & DOORS USER MANUAL

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSTANT GARAGE WITHOUT
SIDEWALLS & DOORS

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions



1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the instant garage.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded instant garage.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

		A1*4 (Column)
		A2*4 (Column)
		B*8 (Inclined beam)
		C*9 (Beam)
	D*6 (Cross Connector)	
	E*6 (Tee Connector)	
	F*40(Bouncy Ball)	
	G*1 (Tarpaulin)	
	H*12 (Rope nail)	
	I*12 (Rope)	
	J*16 (Ground nails)	
	K*16 (Expansion screws)	



ASSEMBLY STEP

	B*8(Inclined beam)			
	E*6(Tee Connector)		D*6(Cross Connector)	
	C*9(beam)			





Install the top bevel.




F*40(Bouncy Ball)




G*1(tarpaulin)



Secure the tarp
with elastic rope.




Install a tarp.





A1*4(Column)

A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.






Hang all four legs of the tarp
on the Column(A1).



J*16(Ground nails)





K*16(Expansion screws)



A1/A2

A1/A2



Grass and soft ground
fixation: Ground nails


Concrete floor fixing:
Expansion screws



H*12(Rope nail)



I*12(rope)



Fixing tarpaulin.

Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.

Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: White
Product Size	10x20x9.2ft 3.05*6.09*2.87m

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: Grey
Product Size	10x20x9.2ft 3.05*6.09*2.87m

The roof is made of cloth and has a limited load-bearing capacity. When it snows, store the tarpaulin to prevent it from collapsing from being crushed by the snow.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.
ECREP:E-CrossStuGmbH.
MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.
UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.
C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX
ImportedtoAUS:SIHAOPTYLTD.
1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia
ImportedtoUSA:SanvenTechnologyLtd.
Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSTANT GARAGE WITHOUT SIDEWALLS & DOORS USER MANUAL

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSTANT GARAGE WITHOUT
SIDEWALLS & DOORS

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions



1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the instant garage.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded instant garage.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

		A1*4 (Column)
		A2*4 (Column)
		B*8 (Inclined beam)
		C*9 (Beam)
	D*6 (Cross Connector)	
	E*6 (Tee Connector)	
	F*40(Bouncy Ball)	
	G*1 (Tarpaulin)	
	H*12 (Rope nail)	
	I*12 (Rope)	
	J*16 (Ground nails)	
	K*16 (Expansion screws)	



ASSEMBLY STEP

	B*8(Inclined beam)			
	E*6(Tee Connector)		D*6(Cross Connector)	
	C*9(beam)			





Install the top bevel.




F*40(Bouncy Ball)




G*1(tarpaulin)



Secure the tarp
with elastic rope.








A1*4(Column)

A2*4(Column)

Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.






Hang all four legs of the tarp
on the Column(A1).



J*16(Ground nails)





K*16(Expansion screws)



A1/A2

A1/A2



Grass and soft ground
fixation: Ground nails


Concrete floor fixing:
Expansion screws



H*12(Rope nail)



I*12(rope)



Fixing tarpaulin.

Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.

Tie the rope to the rack.

PRODUCT PARAMETER

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: White
Product Size	10x20x9.2ft 3.05*6.09*2.87m

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Colour	Metal frame: Silver; Tarpaulin: Grey
Product Size	10x20x9.2ft 3.05*6.09*2.87m

The roof is made of cloth and has a limited load-bearing capacity. When it snows, store the tarpaulin to prevent it from collapsing from being crushed by the snow.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.
ECREP:E-CrossStuGmbH.
MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.
UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.
C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX
ImportedtoAUS:SIHAOPTYLTD.
1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia
ImportedtoUSA:SanvenTechnologyLtd.
Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GARAGE IMMEDIATO SENZA FIANCHI E PORTE

MANUALE D'USO

MODELLO: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**GARAGE IMMEDIATO SENZA
FIANCHI E PORTE**

MODELLO: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio



1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro supportando il garage istantaneo.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito
pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supporta un garage istantaneo completamente attrezzato.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


SALVA QUESTO MANUALE


ELENCO DELLE PARTI

	A1*4 (Colonna)
	A2*4 (Colonna)
	B*8 (Trave inclinata)
	C*9 (Trave)
	D*6 (Connettore incrociato)
	E*6 (Raccordo a T)
	F*40(Palla rimbalzante)
	G*1 (Telone)
	H*12 (Chiodo per corda)
	I*12 (Corda)
	J*16 (Chiodi di terra)
	K*16 (Viti ad espansione)





FASE DI MONTAGGIO

		
B*8(Inclined beam)		
		
C*9(beam)		
	E*6(Tee Connector)	
	D*6(Cross Connector)	





Install the top bevel.






Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.







H*12(Rope nail)

1*12(rope)

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Modello: SXYJSCK-KFS1020FT-W
Colore	Montatura in metallo: Argento; Telone: Bianco
Dimensioni del prodotto	10x20x9,2 piedi 3,05*6,09*2,87m

Modello	Modello: SXYJSCK-KFS1020FT-G
Colore	Montatura in metallo: Argento; Telone: Grigio
Dimensioni del prodotto	10x20x9.2ft 3,05*6,09*2,87m

Il tetto è in tela e ha una portata limitata capacità di carico. Quando nevica, conservare il telone per evitare che crolli da essere schiacciati dalla neve.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancoforteMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedUfficio147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importato in AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETWOODNSW2122Australia

Importato negli Stati Uniti: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GARAŻ NATYCHMIASTOWY BEZ

ŚCIANY BOCZNE I DRZWI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAŻ NATYCHMIASTOWY BEZ
ŚCIANY BOCZNE I DRZWI

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu




1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu
tylko produktu.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
wspieranie garażu instant.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana.
obsługuje w pełni wyposażony garaż natychmiastowy.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI

		A1*4 (Kolumna)
		A2*4 (Kolumna)
		B*8 (Belka pochyła)
		C*9 (Promień)
		
D*6 (łącznik krzyżowy)	E*6 (Złączka trójkątowa)	
		
F*40 (Piłka skacząca)	G*1 (Plandeka)	
		
H*12 (Gwóźdź linowy)	I*12 (Lina)	
		
J*16 (Gwoździe szlifowane)	K*16 (Śruby rozprężne)	



KROK MONTÁŽU

A long, thin rectangular beam with circular holes at each end.	A long, thin rectangular beam with circular holes at each end.	A Y-shaped connector with three circular holes.	A cross-shaped connector with four circular holes.
B*8(Inclined beam)		E*6(Tee Connector)	D*6(Cross Connector)




Install the top bevel.




F*40(Bouncy Ball)



G*1(tarpaulin)




G




F


Secure the tarp
with elastic rope.





Install a tarp.



Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.







H*12(Rope nail)

1*12(rope)

H

I

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PARAMETR PRODUKTU

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Kolor	Rama metalowa: Srebrna; Plandeka: Biała
Rozmiar produktu	10x20x9,2 stopy 3,05*6,09*2,87m

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Kolor	Rama metalowa: Srebrna; Plandeka: Szara
Rozmiar produktu	10x20x9,2 stopy 3,05*6,09*2,87m

Dach wykonany jest z tkaniny i ma ograniczoną nośność. Gdy pada śnieg, przechowuj plandekę, aby zapobiec jej zawaleniu się być przygniecionym przez śnieg.

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
szanghaj200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importowane doAUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Import do USA: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SOFORTGARAGE OHNE

SEITENWÄNDE & TÜREN

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SOFORTGARAGE OHNE
SEITENWÄNDE & TÜREN**

MODELL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage





1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Sofortgarage.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.


Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützen Sie eine voll ausgestattete Sofortgarage.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


TEILELISTE

		A1*4 (Spalte)
		A2*4 (Spalte)
		B*8 (Schrägstrahl)
		C*9 (Strahl)
	D*6 (Querverbinder)	
		E*6 (T-Stück)
	F*40 (Springball)	
		G*1 (Plane)
	H*12 (Seilnagel)	
		I*12 (Seil)
	J*16 (Bodennagel)	
		K*16 (Dehnschrauben)



MONTAGESTRITT

		
B*8(Inclined beam)		
		
C*9(beam)		
	E*6(Tee Connector)	
	D*6(Cross Connector)	




Install the top bevel.




F*40(Bouncy Ball)



G*1(tarpaulin)




G




F


Secure the tarp
with elastic rope.





Install a tarp.



Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.







H*12(Rope nail)

1*12(rope)

H

I

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUKTPARAMETER

Modell	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Farbe	Metallrahmen: Silber; Plane: Weiß
Produktgröße	10x20x9,2ft 3,05*6,09*2,87 m

Modell	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Farbe	Metallrahmen: Silber; Plane: Grau
Produktgröße	10x20x9,2ft 3,05*6,09*2,87 m

Das Dach ist aus Stoff und hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Wenn es schneit, lagern Sie die Plane, um ein Zusammenfallen zu verhindern vom Schnee erdrückt zu werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP: YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Nach AUS importiert: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importiert in die USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GARAGE INSTANTANÉ SANS

PAROIS LATÉRALES ET PORTES

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAGE INSTANTANÉ SANS
PAROIS LATÉRALES ET PORTES

MODÈLE : SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage



1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir le garage instantané.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité.
prend en charge un garage instantané entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVER CE MANUEL


LISTE DES PIÈCES

		A1*4 (colonne)
		A2*4 (colonne)
		B*8 (Poutre inclinée)
		C*9 (Faisceau)
	D*6 (Connecteur croisé)	
		
		E*6 (connecteur en T)
	F*40 (balle rebondissante)	
		G*1 (Bâche)
	H*12 (Clou pour corde)	
		I*12 (Corde)
	J*16 (Clous de sol)	
		K*16 (vis d'expansion)





ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

			
B*8(Inclined beam)			
	E*6(Tee Connector)		D*6(Cross Connector)
C*9(beam)			





Install the top bevel.






Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.







H*12(Rope nail)

1*12(rope)

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Couleur	Monture en métal : Argent ; Bâche : Blanche
Taille du produit	10x20x9.2ft 3,05 x 6,09 x 2,87 m

Modèle	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Couleur	Monture en métal : Argent ; Bâche : Grise
Taille du produit	10x20x9.2ft 3,05 x 6,09 x 2,87 m

Le toit est en tissu et a une surface limitée capacité de charge. Lorsqu'il neige, rangez le bâche pour éviter qu'elle ne s'effondre être écrasé par la neige.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP : E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancfortMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedBureau147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-
Thames,Surrey,TW184AX

Importé vers AUS : SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australie

Importé aux États-Unis : SanvenTechnologyLtd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DIRECTE GARAGE ZONDER ZIJWANDEN & DEUREN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIRECTE GARAGE ZONDER
ZIJWANDEN & DEUREN

MODEL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat** www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage



1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ondersteuning van de instant garage.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. Ondersteun een volledig geladen garage.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


ONDERDELENLIJST

		A1*4 (Kolom)
		A2*4 (Kolom)
		B*8 (Hellende balk)
		C*9 (balk)
	D*6 (kruisconnector)	
	E*6 (T-connector)	
	F*40 (stuiterende bal)	
	G*1 (Zeildoek)	
	H*12 (Touwspijker)	
	I*12 (Touw)	
	J*16 (Geslepen spijkers)	
	K*16 (Expansieschroeven)	



MONTAGESTAP

			
	B*8(Inclined beam)		
	C*9(beam)		
			
E*6(Tee Connector)			
			
D*6(Cross Connector)			




Install the top bevel.




F*40(Bouncy Ball)



G*1(tarpaulin)




G




F


Secure the tarp
with elastic rope.





Install a tarp.



Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.







H*12(Rope nail)

1*12(rope)

H

I

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PRODUCTPARAMETER

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Kleur	Metalen frame: Zilver; Zeildoek: Wit
Productgrootte	10x20x9.2ft 3,05*6,09*2,87m

Model	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Kleur	Metalen frame: Zilver; Zeildoek: Grijs
Productgrootte	10x20x9.2ft 3,05*6,09*2,87m

Het dak is van doek en heeft een beperkte draagvermogen. Als het sneeuwt, berg de zeildoek om te voorkomen dat het instort verpletterd worden door de sneeuw.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP: YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedKantoor147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australië

Geïmporteerd naar de VS: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INSTANT GARAGE UTAN

SIDOVÄGGAR & DÖRRAR

ANVÄNDARHANDBOK

MODELL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSTANT GARAGE UTAN
SIDOVÄGGAR & DÖRRAR

MODELL: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support**
och e-
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering




1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja det omedelbara garaget.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja ett fullastat omedelbart garage.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL


DELLISTA

		A1*4 (kolumn)
		A2*4 (kolumn)
		B*8 (lutande stråle)
		C*9 (Beam)
	D*6 (korskontakt)	
		E*6 (Tee-kontakt)
	F*40 (studsboll)	
		G*1 (presenning)
	H*12 (repspik)	
		I*12 (rep)
	J*16 (Slipade naglar)	
		K*16 (Expansionsskruvar)



MONTERINGSTEG

			
	B*8(Inclined beam)		
	C*9(beam)		
			
E*6(Tee Connector)			
			
D*6(Cross Connector)			




Install the top bevel.




F*40(Bouncy Ball)



G*1(tarpaulin)




G




F


Secure the tarp
with elastic rope.





Install a tarp.



Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.









**Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.**

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

PRODUKTPARAMETER

Modell	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Färg	Metallram: Silver; Presenning: Vit
Produktstorlek	10x20x9,2ft 3,05*6,09*2,87m

Modell	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Färg	Metallram: Silver; Presenning: Grå
Produktstorlek	10x20x9,2ft 3,05*6,09*2,87m

Taket är av tyg och har en begränsad bärförmåga. När det snöar, förvara presenning för att förhindra att den kollapsar från krossas av snön.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importerad till AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importerad till USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GARAJE INSTANTÁNEO SIN

PAREDES LATERALES Y PUERTAS

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAJE INSTANTÁNEO SIN
PAREDES laterales Y PUERTAS

MODELO: SXYJSCK-KFS1020FT-W / SXYJSCK-KFS1020FT-G



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje



1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando el garaje instantáneo.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Admite un garaje instantáneo completamente cargado.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL


LISTA DE PIEZAS

		A1*4 (Columna)
		A2*4 (Columna)
		B*8 (Viga inclinada)
		C*9 (viga)
	D*6 (Conector cruzado)	
	E*6 (Conector en T)	
	F*40 (Pelota que rebota)	
	G*1 (Lona)	
	H*12 (Clavo de cuerda)	
	I*12 (Cuerda)	
	J*16 (Clavos rectificados)	
	K*16 (Tornillos de expansión)	





PASO DE MONTAJE

A long, thin rectangular beam with circular holes at each end.	A T-shaped connector with three circular holes.	A cross-shaped connector with four circular holes.
B*8(Inclined beam)	E*6(Tee Connector)	D*6(Cross Connector)
A long, thin rectangular beam with circular holes at each end.		
C*9(beam)		





Install the top bevel.






Install the Column.
Pay attention to the positions of A1
and A2.







H*12(Rope nail)

1*12(rope)

NOTE:

1. When fixing the shed, the rope must be tightened to prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.
2. Please reposition the ground nails every 3 months and tighten the rope again to effectively prevent the Instant Garage from being blown down by the wind.

Fixing tarpaulin.
Driving the ground nails into the ground at an angle can effectively increase the

Fixing tarpaulin.
Tie the rope to the rack.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	SXYJSCK-KFS1020FT-W
Color	Marco de metal: Plata; Lona: Blanca
Tamaño del producto	10x20x9.2ft 3,05 x 6,09 x 2,87 m

Modelo	SXYJSCK-KFS1020FT-G
Color	Marco de metal: Plata; Lona: Gris
Tamaño del producto	10x20x9.2ft 3,05 x 6,09 x 2,87 m

El techo está hecho de tela y tiene una capacidad limitada.
capacidad de carga. Cuando nieva, guarde el
lona para evitar que se derrumbe
siendo aplastado por la nieve.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

REPÚBLICA CHECA:YHCONSULTINGLIMITED.

Oficina de C/OYH Consulting Limited, 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importado a AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support