

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STEP STOOL

MODEL:WK2501C-2/WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL:WK2501C-2/WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



INSPECTION

1. Inspect upon receipt and before each use . Never climb a damaged , bent or broken step stool . All parts must be in good working order .
2. Make sure all parts are secure ; spreaders function properly.
3. Keep step stool clean, free from gease, oil, mud, snow, wet paint and other slippery material. Keep your shoes clean.
4. Never make temporary repairs of damaged or missing parts.
5. Destroy step stool if broken , worn or if exposed to fire or chemical , corrosion.
6. The lab test shows that it can support the weight capacity of up to 330 pounds . The specific bearing capacity is subject to the actual items
7. Suggest you refill some oil to the welding after a long time of use so that it will keep flexible for years.

PROPER USE


1.OPEN THE STEP STOOL:

Press (A) and open the leg until the button (B) is locked into the place.



2.FOLD THE STEP STOOL:

- 1) Turn over the step stool.
- 2) Press (A) and push the lea inward until (B) locked into the place.
(All the legs must be push to the lowest height , or they won't be folded)



3.ADJUST THE HEIGHT OF THE STEP STOOL:

Press button (C1) and (C2) at the same time , and push / pull the leg downward / upward , untill the 2 buttons (C1) & (C2) locked into holes.



Parameter Table

Model No.	WK2501C-2	WK3501M
1st gear height	6.7inch	8.8inch
2nd gear height	7.4inch	9.4inch
3rd gear height	8.5inch	9.9inch
4th gear height	/	10.4inch

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

ESCABEAU

MODÈLE : WK2501C-2 / WK3501M.

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODÈLE : WK2501C-2 / WK3501M.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



INSPECTION

1. Inspectez à la réception et avant chaque utilisation. Ne grimpez jamais sur un terrain endommagé, plié ou cassé. escabeau . Toutes les pièces doivent être en bon état de fonctionnement.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont sécurisées ; les épandeurs fonctionnent correctement .
3. Gardez l'escabeau propre, exempt de graisse, d'huile, de boue, de neige, de peinture humide et d'autres matières glissantes. matériel. Gardez vos chaussures propres .
4. N'effectuez jamais de réparations temporaires de pièces endommagées ou manquantes .
5. Détruisez l'escabeau s'il est cassé, usé ou s'il est exposé au feu ou à des produits chimiques, à la corrosion .
6. Le test en laboratoire montre qu'il peut supporter une capacité de poids allant jusqu'à 330 livres. Le la capacité portante spécifique est soumise aux éléments réels
7. Nous vous suggérons de remplir un peu d'huile sur la soudure après une longue période d'utilisation afin qu'elle conserve flexible depuis des années.

UTILISATION APPROPRIÉE

1.OUVREZ LE ESCABEAU :

Appuyez sur (A) et ouvrez le pied jusqu'à ce que le bouton (B) soit verrouillé en place.





2. PLIER L'ESBABEAU :

1) Retournez le marchepied.

2) Appuyez sur (A) et poussez le levier vers l'intérieur jusqu'à ce que (B) soit verrouillé en place .

(Tous les pieds doivent être poussés à la hauteur la plus basse, sinon ils ne seront pas pliés)



3 . Ajuster la hauteur de l'escabeau :

Appuyez sur le bouton (C1) et d (C2) en même temps, et poussez/tirez la jambe vers le bas/vers le haut, jusqu'à ce que les 2 boutons (C1) et (C2) soient verrouillés dans les trous.



Tableau des paramètres

Numéro de modèle .	WK2501C-2	WK3501M
Hauteur du 1er rapport	6,7 pouces	8,8 pouces
Hauteur du 2ème rapport	7,4 pouces	9,4 pouces
Hauteur du 3ème rapport	8,5 pouces	9,9 pouces
hauteur du 4ème rapport	/	10,4 pouces

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TRITTHOCKER

MODELL: WK2501C-2 / WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELL: WK2501C-2 / WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



INSPEKTION

1. Überprüfen Sie es nach Erhalt und vor jedem Gebrauch. Klettern Sie niemals auf ein beschädigtes, verbogenes oder kaputtes Gerät Tritthocker. Alle Teile müssen in einwandfreiem Zustand sein.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher sind. Streuer funktionieren einwandfrei .
3. Halten Sie den Tritthocker sauber und frei von Fett, Öl, Schlamm, Schnee, nasser Farbe und anderen rutschigen Stoffen Material. Halten Sie Ihre Schuhe sauber .
4. Führen Sie niemals vorübergehende Reparaturen an beschädigten oder fehlenden Teilen durch .
5. Zerstören Sie den Tritthocker, wenn er kaputt, abgenutzt oder Feuer, Chemikalien oder Korrosion ausgesetzt ist .
6. Der Labortest zeigt, dass es eine Gewichtskapazität von bis zu 330 Pfund tragen kann. Die spezifische Tragfähigkeit hängt von den tatsächlichen Artikeln ab
7. Wir empfehlen Ihnen, nach längerem Gebrauch etwas Öl in die Schweißnaht nachzufüllen, damit diese lange haltbar ist Flexibel über Jahre hinweg.

KORREKTE NUTZUNG

1.Tritthocker öffnen :

Drücken Sie (A) und öffnen Sie das Bein, bis der Knopf (B) einrastet.





2. Den Tritthocker zusammenklappen :

1) Drehen Sie den Tritthocker um.

2) Drücken Sie (A) und schieben Sie die Leine nach innen, bis (B) einrastet .

(Alle Beine müssen auf die niedrigste Höhe gedrückt werden, sonst lassen sie sich nicht einklappen.)



3 . Stellen Sie die Höhe des Tritthockers ein :

Drücken Sie die Taste (C1) und d (C2) gleichzeitig und drücke/ziehe das Bein nach unten/oben, bis die beiden Knöpfe (C1) und (C2) in den Löchern einrasten.



Parametertabelle

Modell-Nr .	WK2501C-2	WK3501M
Höhe des 1. Gangs	6,7 Zoll	8,8 Zoll
Höhe des 2. Gangs	7,4 Zoll	9,4 Zoll
Höhe des 3. Gangs	8,5 Zoll	9,9 Zoll
Höhe des 4. Gangs	/	10,4 Zoll

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SGABELLO

MODELLO: WK2501C-2 / WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELLO: WK2501C-2 / WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



ISPEZIONE

1. Ispezionare al ricevimento e prima di ogni utilizzo. Non salire mai su una corda danneggiata, piegata o rotta sgabello. Tutte le parti devono essere in buone condizioni.
2. Assicurarsi che tutte le parti siano sicure; gli spargitori funzionano correttamente .
3. Mantenere lo sgabello pulito, privo di grasso, olio, fango, neve, vernice bagnata e altri elementi scivolosi Materiale. Mantieni le scarpe pulite .
4. Non effettuare mai riparazioni temporanee di parti danneggiate o mancanti .
5. Distruggere lo sgabello se rotto, usurato o esposto a fuoco, sostanze chimiche o corrosione .
6. Il test di laboratorio mostra che può supportare una capacità di peso fino a 330 libbre. IL la capacità portante specifica è soggetta agli articoli effettivi
7. Consigliamo di rabboccare un po' d'olio nella saldatura dopo un lungo periodo di utilizzo in modo che rimanga flessibile per anni.

USO CORRETTO

1. APRIRE LO SGABELLO :

Premere (A) e aprire la gamba finché il pulsante (B) non si blocca in posizione.




2. PIEGARE LO SGABELLO CON GRADINO :

1) Capovolgere lo sgabello.

2) Premere (A) e spingere la foglia verso l'interno finché (B) non si blocca in posizione .

(Tutte le gambe devono essere spinte all'altezza più bassa, altrimenti non verranno piegate)



3 . REGOLARE L'ALTEZZA DELLO SGABELLO GRADINO :

Premere il pulsante (C1) e d (C2) allo stesso tempo e spingere / tirare la gamba verso il basso / verso l' alto , finché i 2 pulsanti (C1) e (C2) non si bloccano nei fori.



Tabella dei parametri

Modello n .	WK2501C-2	WK3501M
-------------	-----------	---------

Altezza 1a marcia	6,7 pollici	8,8 pollici
Altezza 2a marcia	7,4 pollici	9,4 pollici
Altezza 3a marcia	8,5 pollici	9,9 pollici
Altezza 4a marcia	/	10,4 pollici

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TABURETE

MODELO: WK2501C-2 / WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELO: WK2501C-2 / WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



INSPECCIÓN

1. Inspeccione al recibirlo y antes de cada uso. Nunca suba a un lugar dañado, doblado o roto. taburete . Todas las piezas deben estar en buen estado de funcionamiento.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén seguras; los esparcidores funcionan correctamente .
3. Mantenga el taburete limpio, libre de gease, aceite, barro, nieve, pintura húmeda y otros materiales resbaladizos. material. Mantenga sus zapatos limpios .
4. Nunca realice reparaciones temporales de piezas dañadas o faltantes .
5. Destruya el taburete si está roto, desgastado o expuesto al fuego o a la corrosión química .
6. La prueba de laboratorio muestra que puede soportar una capacidad de peso de hasta 330 libras. El La capacidad de carga específica está sujeta a los artículos reales.
7. Le sugerimos que rellene un poco de aceite en la soldadura después de un largo tiempo de uso para que se mantenga flexible durante años.

USO APROPIADO

1.ABRA EL TABURETE :

Presione (A) y abra la pata hasta que el botón (B) quede bloqueado en su lugar.




2. PLEGAR EL TABURETE :

1) Dé la vuelta al taburete.

2) Presione (A) y empuje la correa hacia adentro hasta que (B) quede bloqueada en su lugar .

(Todas las patas deben empujarse a la altura más baja, o no se doblarán)



3 . AJUSTE LA ALTURA DEL TABURETE :

Pulse el botón (C1) y (C2) al mismo tiempo, y empuja/tira de la pierna hacia abajo/arriba, hasta que los 2 botones (C1) y (C2) encajen en los agujeros.



Tabla de parámetros

Modelo No.	WK2501C-2	WK3501M
------------	-----------	---------

altura de 1ª marcha	6,7 pulgadas	8,8 pulgadas
altura de 2da marcha	7,4 pulgadas	9,4 pulgadas
altura de 3ra marcha	8,5 pulgadas	9,9 pulgadas
altura de 4ta marcha	/	10,4 pulgadas

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

STOŁEK

MODEL: WK2501C-2 / WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL: WK2501C-2 / WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



KONTROLA

1. Sprawdź przy odbiorze i przed każdym użyciem. Nigdy nie wspinaj się na uszkodzony, wygięty lub złamany przedmiot stólek . Wszystkie części muszą być w dobrym stanie.
2. Upewnij się, że wszystkie części są zabezpieczone; rozpieracze działają prawidłowo .
3. Utrzymuj podest w czystości, bez gęsi, oleju, błota, śniegu, mokrej farby i innych śliskich powierzchni materiału. Utrzymuj buty w czystości .
4. Nigdy nie dokonuj tymczasowych napraw uszkodzonych lub brakujących części .
5. Zniszcz podnóżek, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub narażony na działanie ognia, substancji chemicznych i korozji .
6. Test laboratoryjny pokazuje, że może wytrzymać obciążenie do 330 funtów. The konkretna nośność zależy od rzeczywistych pozycji
7. Zaproponuj uzupełnienie oleju do spawania po długim czasie użytkowania, aby go zachować elastyczny na lata.

POPRAWNE UŻYCI

1. OTWÓRZ STÓLEK :

Naciśnij (A) i rozsuń nogę, aż przycisk (B) zostanie zablokowany na swoim miejscu.




2. Złóż stólek :

1) Odwróć stołek.

2) Naciśnij (A) i wciśnij dźwignię do środka, aż (B) zatrzaśnie się na swoim miejscu .

(Wszystkie nogi należy przesunąć na najniższą wysokość, w przeciwnym razie nie zostaną złożone)



3 . REGULACJA WYSOKOŚCI STOPNIA :

Naciśnij przycisk (C1) i d (C2) w tym samym czasie i pchnij/pociągnij nogę w dół/w górę, aż 2 przyciski (C1) i (C2) zostaną zablokowane w otworach.



Tabela parametrów

Nr modelu	WK2501C-2	WK3501M
-----------	-----------	---------

Wysokość pierwszego biegu	6,7 cala	8,8 cala
Wysokość drugiego biegu	7,4 cala	9,4 cala
Wysokość trzeciego biegu	8,5 cala	9,9 cala
Wysokość 4. biegu	/	10,4 cala

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPSTAPJE

MODEL:WK2501C-2 / WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL:WK2501C-2 / WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




INSPECTIE

1. Inspecteer bij ontvangst en vóór elk gebruik. Beklim nooit een beschadigd, verbogen of gebroken toestel opstapje krukje. Alle onderdelen moeten in goede staat verkeren.
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten; verspreiders functioneren naar behoren .
3. Houd de opstapkruk schoon, vrij van olie, modder, sneeuw, natte verf en andere gladde oppervlakken materiaal. Houd je schoenen schoon .
4. Voer nooit tijdelijke reparaties uit aan beschadigde of ontbrekende onderdelen .
5. Vernietig het opstapje als het kapot of versleten is of als het is blootgesteld aan vuur of chemische corrosie .
6. Uit de laboratoriumtest blijkt dat het een draagvermogen van maximaal 330 pond kan dragen. De specifieke draagkracht is onderworpen aan de werkelijke items
7. Stel voor dat u na langdurig gebruik wat olie op het laswerk bijvult, zodat het goed blijft zitten flexibel voor jaren.

GOED GEBRUIK


1.OPEN DE STAPKRUK :

Druk op (A) en open de poot totdat de knop (B) op zijn plaats vergrendeld is.



2. Klap het opstapkrukje in :

- 1) Draai het opstapje om.
- 2) Druk op (A) en duw de leun naar binnen totdat (B) op zijn plaats klikt .
(Alle poten moeten naar de laagste hoogte worden geduwd, anders worden ze niet gevouwen)



3 . PAS DE HOOGTE VAN HET OPSTAPJE AAN :

Druk op knop (C1) en d (C2) tegelijkertijd, en duw/tek het been naar beneden/omhoog, totdat de 2 knoppen (C1) en (C2) in de gaten vastzaten.



Parametertabel

Modelnr .	WK2501C-2	WK3501M
-----------	-----------	---------

Hoogte 1e versnelling	6,7 inch	8,8 inch
Hoogte 2e versnelling	7,4 inch	9,4 inch
Hoogte 3e versnelling	8,5 inch	9,9 inch
Hoogte 4e versnelling	/	10,4 inch

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

STÅPALL

MODELL: WK2501C-2 / WK3501M

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELL: WK2501C-2 / WK3501M



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




INSPEKTION

1. Inspektera vid mottagandet och före varje användning. Klättra aldrig på en skadad, böjd eller trasig Ståpall . Alla delar måste vara i gott skick.
2. Se till att alla delar är säkra; spridare fungerar korrekt .
3. Håll pallen ren, fri från gaser, olja, lera, snö, våt färg och annat hala material. Håll dina skor rena .
4. Utför aldrig tillfälliga reparationer av skadade eller saknade delar .
5. Förstör trappavföring om den är bruten, sliten eller om den utsätts för eld eller kemikalier, korrosion .
6. Labbtestet visar att det kan stödja en viktkapacitet på upp till 330 pund. De specifika bärigheten är beroende av de faktiska föremålen
7. Föreslå att du fyller på lite olja till svetsen efter lång tids användning så att den håller sig flexibel i flera år.

KORREKT ANVÄNDNING


1. ÖPPNA STEGPALLEN :

Tryck på (A) och öppna benet tills knappen (B) låses i platsen.



2. VÄCK STEGPALLEN :

- 1) Vänd på pallen.
- 2) Tryck på (A) och tryck in hylsan inåt tills (B) låses i platsen .
(Alla ben måste skjutas till lägsta höjd, annars fälls de inte ihop)



3 . JUSTERA HÖJDEN PÅ STEGPALLEN :

Tryck på knappen (C1) och d (C2) samtidigt och tryck / dra benet nedåt / uppåt , tills de två knapparna (C1) & (C2) låses i hålen.



Parametertabell

Modell nr .	WK2501C-2	WK3501M
1:a växelns höjd	6,7 tum	8,8 tum
2:a växelns höjd	7,4 tum	9,4 tum
3:e växelns höjd	8,5 tum	9,9 tum
4:e växelns höjd	/	10,4 tum

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support