

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

FISH TAPE USER MANUAL

MODEL:LFT01/LFT04

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

MODEL:LFT01



MODEL:LFT01



★ Picture is for reference only,
please refer to the actual.

MODEL:LFT01/LFT04

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Product parameter

Model	LFT01	LFT01	LFT01	LFT01	LFT04	LFT01	LFT01
Fish Tape Material	Plastics	Flat Steel	Glass Fibre	Glass Fibre	Glass Fibre	Plastics	Flat Steel
Fish Tape Length	125ft	240ft	100ft	100ft	200ft	100ft	120ft
Fish Tape Size	Φ4.5mm	W3.0mm	Φ4.5mm	Φ4.2mm	Φ4.7mm	Φ5.8mm	W3.1mm
product size	385*306*51mm	385*306*51mm	385*306*51mm	385*306*51mm	511*432*51mm	390*306*51mm	385*306*51mm
package size	405*320*60mm	405*320*60mm	405*320*60mm	405*320*60mm	540*450*65mm	405*320*60mm	405*320*60mm
N.W	1.25kg	2.7kg	1.3kg	1.3kg	2.30kg	1.54kg	1.8kg
G.W	1.65kg	3.2kg	1.7kg	1.6kg	2.92kg	1.9kg	2.1kg
Guarantee	2 Year	2 Year	2 Year	2 Year	2 Year	2 Year	2 Year

PRODUCT DESCRIPTION

Fish Tape will make you easy to move or thread cables and Re-Wire through drywall, conduit or insulation. Simply guide the fish tape through the narrow opening, attach wires to the pulling loop and guide the wires to the new location smoothly and efficiently. It is housed in a sturdy carrying Reel case and is made from high-grade carbon steel for performance. An easy reel out allows you to finish the job faster without straining your body.

- Save a lot of money by doing your own wiring. Even if you've never picked up an electrical tool in your life, you can safely rough-in wiring by using the Steel Fish Tape Reel while running cable throughout the room, and making the electrical connections.
- Easy-to-use installer's solution for pulling and installing cable in conduit.
- Reel winds up and stores excess fish tape as the wire is pulled.
- Strong pulling strength. Shatter proof.
- Built-in thumb lock holds the wire in place.
- Finger fitting grips around reel fits the hand comfortably.
- Tape is wound directly into housing, no need to snap retaining tapes.
- Greasy lubrication covers steel to help moving properly.
- Exclusive hand trigger assembly helps wind tape tightly as it automatically wipes off excess lubricant.
- End is tapered in formed Hook so that you can attach a cord or cable and pull it back through the wall.
- Stiff enough forgetting up a wall from the floor below.
- Sturdy enough to support such an application.
- No problem pushing it through several curvy parts of the conduits or raceway.
- Glides through tricky bends without sticking or snagging.
- Pull wire through a tight-spaced conduit or raceway with the Ideal Turf-Grip.
- Trigger allows the snake to be forced without stressing the reel and always easy and smooth pull-out and rewind motion.

METHOD OF APPLICATION


★ Picture is for reference only, please refer to the actual.



Detachable cable connector for easy use.



Pass the noose through the retractor connector.




Loop the noose into the stringer.




Stretch the thread stringer.



Wrap the noose in the shape of the number eight.



Thread the required wire through the middle of the noose.



After the wire is fixed, the connecting head is rotated and tightened, and then the wire can be pulled.

Tips: The above method is for reference only, specifically, please refer to the actual use scenario.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

RUBAN À POISSON UTILISATEUR MANUEL

MODÈLE : LFT01/LFT04

Nous continuons à s'engager à vous fournir des outils compétitifs prix.

"Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix" ou toute autre expression similaire utilisé par nous
seulement

représente une estimation des économies que vous il pourrait être avantageux
d'acheter certains outils

avec nous par rapport à la grandes marques et ne fait pas nécessairement signifier à
couverture

toutes catégories d'outils proposées par nous. Vous êtes veuillez nous rappeler de
vérifier attentivement

lorsque vous passez une commande avec nous si tu es en fait Économie

La moitié par rapport au top grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FISH TAPE

MODÈLE:LFT01 MODÈLE:LFT01



★ Image est pour référence seulement ,
s'il te plaît se référer au réel.

MODÈLE : LFT01/LFT04

BESOIN D'AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit à contact nous:

Technique Soutien et E- Garantie Certificat

www.vevor.com/support

C'est l'original instruction, s'il vous plaît lisez tout manuel instructions soigneusement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis au produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel

mettes à jour sur notre produit.



Avertissement-À réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.

Paramètre du produit

Modèle	LFT 01	LFT 01	LFT 01	LFT 01	LFT 04	LFT 01	LFT 01
Poisson Ruban adhésif Matériel	Plastiques	Acier plat	Verre Fibre	Verre Fibre	Verre Fibre	Plastiques	Plat Acier
Poisson Ruban adhésif Longueur	125 pieds	240 pieds	100 pieds	100 pieds	200 pieds	100 pieds	120 pieds
Poisson Ruban adhésif Taille	Φ4,5 mm	L3,0 mm	Φ4,5 mm	Φ4,2 mm	Φ4,7 mm	Φ5,8 mm	3,1 mm de large
produit taille	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	511*432* 51 mm	390*306* 51 mm	385*306* 51 mm
emballage taille	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	540*450* 65 mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm
Nord- Ouest	1,25 kg	2,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,30 kg	1,54 kg	1,8 kg
GW	1,65 kg	3,2 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,92 kg	1,9 kg	2,1 kg
Garantie euh	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

PRODUCT DESCRIPTION

Poisson Ruban adhésif fera tu es facile se déplacer ou câbles filetés et recâblage à travers cloison sèche, conduit ou isolation. Simplement guide le poisson ruban adhésif à travers le étroit ouverture, attachez les fils à la tirant boucle et guide les fils à le nouveau emplacement doucement et efficacement. Il est logé dans un robuste transportant Bobine cas et est fabriqué à partir de de haute qualité carbone acier pour performances. Un dévidoir facile vous permet de terminer le travail plus rapidement sans fatiguer votre corps.

- Sauvegarder un parcelle de argent par faire ton propre câblage. Même si tu as jamais choisi en haut un électrique outil dans ton vie , toi peut sans risque installation brute câblage par en utilisant le Acier Poisson Ruban adhésif Bobine alors que en cours d'exécution câble dans toute la pièce et en faisant fonctionner l'électricité connexions .
- Solution d'installation facile à utiliser pour le tirage et l'installation câble dans conduit.
- Bobine de vent et stocke l'excédent de ruban de poisson comme fil est tiré.
- Forte force de traction. Briser preuve.
- Pouce intégré le verrou maintient le fil dans lieu.
- Les poignées ajustées autour du moulinet s'adaptent à la main confortablement.
- La bande est enroulée directement dans le boîtier, Non besoin à instantané conserver bandes.
- La lubrification grasse recouvre l'acier pour aider mobile correctement.
- L'ensemble exclusif de déclenchement manuel permet d'enrouler fermement le ruban car il s'enroule automatiquement lingettes désactivé excès lubrifiant .
- Fin est conique dans formé Crochet donc que toi peut attacher un corde ou câble et tire-le retour à travers le mur.
- Rigide assez oubli en haut un mur depuis le sol ci-dessous .
- Assez robuste pour supporter une telle application.
- Non problème pousser il à travers plusieurs courbé parties de le conduits ou piste de course.
- Glisse dans les virages difficiles sans coller ni accrocher.
- Tirer fil à travers un espace restreint conduit ou piste de course avec le Idéal Gazon- Poignée.
- Déclenchement permet le serpent être forcé sans stressant la bobine et retrait toujours facile et en douceur et rembobiner mouvement.

METHOD OF APPLICATION


★ Image est à titre indicatif seulement, Veuillez vous référer à la version réelle.



Connecteur de câble détachable pour une utilisation facile utiliser.



Passez le noeud coulant à travers le rétracteur connecteur.




Bouclez le nœud coulant dans le limon.




Tendez le fil enfilé .



Enroulez le nœud coulant sous la forme du nombre huit.



Enfilez le fil requis au milieu de la nœud coulant.



Après le fil est fixe, la connexion la tête est tournée et serrée, et alors le fil peut être tiré.

Conseils : Ce qui précède la méthode est fournie à titre de référence uniquement, spécifiquement, s'il te plaît se référer à le réel scénario d'utilisation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshanqu , Shanghai 200000 CN .

Importé en Australie : SIHAO PTY SARL. 1 RUE ROKEVA EASTWOOD
Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie

Importé à États-Unis : Sanven Technologie Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim
Lieu , Rancho Cucamonga , Californie 91730

EC	REP
-----------	------------

E- CrossStu SARL
Mayence Rue Land 69, 60329 Francfort suis Principal .

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITÉ.
C/ O Oui Consultant Limité Bureau 147, Centurion
Maison , Londres Route , Staines - upon - Thames ,
Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Einziehband BENUTZER HANDBUCH

MODELL:LFT01/LFT04

Wir fahren fort Wir sind bestrebt, Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähigen Preis.
"Speichern Halb", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke gebraucht von uns
nur
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie könnte vom Kauf profitieren
bestimmte Werkzeuge
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und nicht unbedingt bedeuten Zu
Abdeckung
angebotenen Werkzeugkategorien von uns. Sie sind Bitte überprüfen Sie sorgfältig
eine Bestellung aufgeben bei uns wenn Sie Genau genommen Speichern
Die Hälfte im Vergleich zur Spitze große Marken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FISH TAPE

MODELL:LFT01 MODELL:LFT01



★ Bild Ist für Referenz nur ,
Bitte beziehen sich auf das
Tatsächliche.

MODELL:LFT01/LFT04

Brauchen Sie Hilfe? Kontakt UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

Technisch Unterstützung Und E- Garantie

Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist das Original Anweisung, bitte alles lesen Handbuch Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen zur

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere

euch nochmal wenn es Technologien oder Software gibt Updates auf unserer Produkt.



Warnung-An reduzieren Die Risiko von Verletzung, Benutzer muss lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Produktparameter

Modell	LFT 01	LFT 01	LFT 01	LFT 01	LFT 04	LFT 01	LFT 01
Fisch Band Material	Kunststoff e	Flachstahl	Glas Fase r	Glas Fase r	Glas Fase r	Kunststoff e	Wohnung Stahl
Fisch Band Länge	125 Fuß	240 Fuß	100 Fuß	100 Fuß	200 Fuß	100 Fuß	120 Fuß
Fisch Band Größe	4,5 mm	Breite 3,0 mm	4,5 mm	4,2 mm	4,7 mm	5,8 mm	Breite 3,1 mm
Produkt Größe	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	511*432* 51 mm	390*306* 51 mm	385*306* 51 mm
Paket Größe	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	540*450* 65 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm
NW	1,25 kg	2,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,30 kg	1,54 kg	1,8 kg
GW	1,65 kg	3,2 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,92 kg	1,9 kg	2,1 kg
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

PRODUCT DESCRIPTION

Fisch Band wird machen du einfach sich bewegen oder Kabel einfädeln und neu verdrahten durch Trockenbau, Leitung oder Isolierung. Einfach Führung Die Fisch Band durch die eng Öffnung, befestigen Sie Drähte an der ziehen Schleife und Führung die Drähte Zu Die neu Standort glatt

Und effizient. Es ist untergebracht in A stabil Tragen Spule Fall Und Ist hergestellt aus hochwertig Kohlenstoff Stahl für Leistung. Ein einfaches Ausrollen ermöglicht es Ihnen, die Arbeit schneller, ohne Ihre Körper.

- Speichern A viel von Geld von tun dein eigen Verdrahtung. Sogar Wenn Du hast niemals ausgewählt hoch ein elektrisch Werkzeug In dein Leben , Du dürfen sicher Rohbau Verdrahtung von mit Die Stahl Fisch Band Spule während läuft Kabel im ganzen Raum und die elektrische Verbindungen .
- Einfach zu bedienende Installateurlösung zum Ziehen und Installieren Kabel In Leitung.
- Spulenwinde und speichert überschüssiges Einziehband, da der Draht Ist gezogen.
- Starke Zugkraft. Zerschmettern nachweisen.
- Integrierter Daumen Schloss hält den Draht In Ort.
- Fingergerechte Griffe um die Rolle liegen gut in der Hand bequem.
- Das Band wird direkt in das Gehäuse gewickelt, NEIN brauchen Zu Schnappschuss Beibehaltung Bänder.
- Fettige Schmierung bedeckt Stahl und hilft Umzug richtig.
- Die exklusive Handauslöser-Bauweise sorgt für straffes Aufwickeln des Bandes, da sie Tücher aus Überschuss Schmiermittel .
- Ende Ist konisch In gebildet Haken Also Das Du dürfen befestigen A Kabel oder Kabel Und zieh es zurück durch die Wand.
- Steif genug Vergessen hoch A Wand aus Die Boden unten .
- Robust genug, um eine solche Anwendung zu unterstützen.
- NEIN Problem schieben Es durch mehrere kurvig Teile von Die Leitungen oder Laufbahn.
- Gleitet durch schwierige Kurven, ohne zu klemmen oder zu ruckeln.
- Ziehen Draht durch A eng beieinander Leitung oder Laufbahn mit Die Ideal Rasen- Griff.
- Auslösen erlaubt Die Schlange zu sein gezwungen ohne betonend die Rolle Und immer leichtes und sanftes Ausziehen Und zurückspulen Bewegung.

METHOD OF APPLICATION


★ Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie die aktuellen Angaben.



Abnehmbarer Kabelstecker für einfache verwenden.



Führen Sie die Schlinge durch den Retraktor Anschluss.




Die Schlinge umwickeln in den Stringer.




Den Fadenspanner spannen .



Wickeln Sie die Schlinge in der Form der Zahl acht.



Fädeln Sie den benötigten Draht durch die Mitte des Schlinge.



Nach dem Draht ist fest, die Verbindung Kopf wird gedreht und festgezogen, Und dann kann der Draht Sei gezogen.

Tipps: Die oben genannten Methode dient nur als Referenz, speziell, Bitte siehe die eigentliche Anwendungsszenario.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshanqu , Shanghai 200000 CN .

Nach AUS importiert: SIHAO PTY GMBH. 1 ROKEVA STRASSE
EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert Zu Vereinigte Staaten : Sanven Technologie GmbH . Suite 250,
9166 Anaheim Ort , Rancho Cucamonga , Kalifornien 91730

EC	REP
----	-----

E -CrossStu GmbH
Mainzer Landstr . 69, 60329 Frankfurt Bin Hauptsächlich .

UK	REP
----	-----

YH-BERATUNG BESCHRÄNKT.
C/ O YH Beratung Beschränkt Büro 147, Zenturio Haus ,
London Road , Staines - upon - Thames , Surrey , TW
18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com / supporto

NASTRO PER PESCI UTENTE MANUALE

MODELLO:LFT01/LFT04

Continuiamo a impegnarsi a fornirti strumenti competitivi prezzo.

"Salva Metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili usato di solo noi rappresenta una stima dei risparmi che puoi ottenere potrebbe essere vantaggioso acquistare certi strumenti con noi rispetto ai grandi marchi top e non necessariamente. Significare A copertina tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Tu sei si ricorda gentilmente di verificare attentamente

quando si effettua un ordine con noi se tu sei. In realtà Risparmio
Metà rispetto alla cima grandi marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FISH TAPE

MODELLO:LFT01 MODELLO:LFT01



★ Immagine È per riferimento
soltanto ,
Per favore fare riferimento al
reale.

MODELLO:LFT01/LFT04

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore
Tatto gratuito A contatto noi:

Tecnico Supporto E E-War anti Certificato

www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.



Attenzione-A ridurre IL rischio Di infortunio, utente
dovere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Parametro del prodotto

Modello	LFT01	LFT01	LFT01	LFT01	LFT04	LFT01	LFT01
Pescare Nastro Materiale	Plastica	Acciaio piatto	Bicch iere Fibra	Bicch iere Fibra	Bicch iere Fibra	Plastica	Piatto Acciaio
Pescare Nastro Lungh ezza	125 piedi	240 piedi	100 piedi	100 piedi	200 piedi	100 piedi	120 piedi
Pescare Nastro Misurare	4,5 mm	Larghezza 3,0mm	4,5 mm	4,2 mm	4,7 mm	5,8 mm	Larghezza 3,1 mm
prodotto misurare	385*306* 51mm	385*306* 51mm	385*306* 51mm	385*306* 51mm	511*432* 51mm	390*306* 51mm	385*306* 51mm
pacchetto misurare	405*320* 60mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm	540*450* 65mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm
Nord- Ovest	1,25 kg	2,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,30 kg	1,54 kg	1,8 kg
GW	1,65 kg	3,2 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,92 kg	1,9 kg	2,1 kg
Garantire ehi	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

PRODUCT DESCRIPTION

Pescare Nastro farà tu sei facile muoversi o cavi filettati e Re-Wire Attraverso cartongesso, condotto O isolamento. Semplicemente guida IL pescare nastro attraverso il stretto apertura, collegare i fili al tirando ciclo e guida i fili A IL nuovo posizione dolcemente E in modo efficiente. Esso È ospitato In UN robusto portando Bobina caso E È fatto da di alta qualità carbonio acciaio per performance. Un facile srotolamento ti consente di terminare il lavoro più velocemente senza sforzare il tuo corpo.

- Salva UN quantità Di soldi di facendo tuo Proprio cablaggio. Anche Se tu hai Mai scelto su UN elettrico attrezzo In tuo vita , Voi Potere in modo sicuro grezzo cablaggio di usando IL Acciaio Pescare Nastro Bobina Mentre corsa cavo in tutta la stanza , e rendendo l'impianto elettrico connessioni .
- Soluzione di installazione facile da usare per il traino e l'installazione cavo In condotto.
- Bobina di bobina e immagazzina il nastro di pesce in eccesso come filo È tirato.
- Forte forza di trazione. Frantumare prova.
- Pollice incorporato il lucchetto trattiene il filo In posto.
- Le impugnature per le dita attorno al mulinello si adattano alla mano comodamente.
- Il nastro viene avvolto direttamente nell'alloggiamento, NO Bisogno A affrettato mantenendo nastri.
- La lubrificazione grassa ricopre l'acciaio per aiutare in movimento correttamente.
- L'esclusivo gruppo grilletto manuale aiuta a avvolgere saldamente il nastro poiché si attiva automaticamente salviette spento eccesso lubrificante .
- FINE È conico In formato Gancio COSÌ Quello Voi Potere allegare UN corda O cavo E tirarlo di nuovo attraverso il muro.
- Rigido Abbastanza dimenticare su UN parete da IL pavimento sotto .
- Abbastanza robusto da supportare tale applicazione.
- NO problema spingendo Esso Attraverso parecchi formosa parti Di IL condotti O pista di atletica.
- Scivola attraverso le curve difficili senza bloccarsi o incepparsi.
- Tiro filo Attraverso UN spaziatura ristretta condotto O pista di corsa con IL Ideale Erba- Presa.
- Grilletto consente IL serpente essere costretto senza stressante la bobina E sempre facile e scorrevole estrazione E riavvolgere movimento.

METHOD OF APPLICATION


★ Immagine è solo di riferimento, si prega di fare riferimento alla versione attuale.



Connettore del cavo staccabile per una facile utilizzo.



Passare il cavo attraverso il retrattore connettore.




Avvolgere il cappio nella traversa.




Allungare il tenditore del filo .



Avvolgere il cappio nella forma del numero otto.



Infilare il filo necessario attraverso il centro del cappio.



Dopo il filo è fisso, il collegamento la testa viene ruotata e serrata, E quindi il filo può Essere tirato.

Suggerimenti: quanto sopra il metodo è solo di riferimento, in particolare, Per favore fare riferimento a l'attuale utilizzare lo scenario.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshan , Shanghai 200000 Italiano :

Importato in AUS: SIHAO PTY SOCIETÀ LIMITATA 1 VIA ROKEVA
EASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato A Stati Uniti d'America : Sanven Tecnologia Società a
responsabilità limitata . Suite 250, 9166 Aniaheim Luogo , Rancho
Cucamonga , CA 91730



E- CrossStu Società a responsabilità limitata
Magonza Via della Terra .69, 60329 Francoforte Sono
Principale .



CONSULENZA YH LIMITATO.
C/ O YH Consulenza Limitato Ufficio 147, Centurione
Casa , Londra Strada , Staines - upon - Thames , Surrey ,
TW 18 4 AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica
www.vevor.com/soporte

CINTA DE PESCADO USUARIO MANUAL

MODELO:LFT01/LFT04

Seguimos Comprometerse a brindarle herramientas competitivas. precio.

"Ahorrar Mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar usado por Sólo nosotros

representa una estimación de los ahorros que usted Podría ser beneficioso comprar ciertas herramientas

con nosotros comparados con el principales marcas líderes y no necesariamente significar a cubrir

Todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. tu eres Se recuerda verificar cuidadosamente

Cuando realiza un pedido con a nosotros Si tu estas de hecho Ahorro La mitad en comparación con la cima Grandes marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FISH TAPE

MODELO:LFT01 MODELO:LFT01



★ Imagen es para referencia solo ,
por favor referirse a lo real.

MODELO:LFT01/LFT04

**¿NECESITA AYUDA? CONTACTE ¡A
NOSOTROS!**

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor
sentir gratis a contacto a nosotros:

**Técnico Apoyo y Garantía electrónica
Certificado**

www.vevor.com/support

Este es el original instrucción, Por favor lea todo manual instrucciones
con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación
clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe
estar sujeto hacia
producto tu recibió. Por favor perdona nosotros que no lo haremos

informarle nuevamente Si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.



Advertencia-A reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

Parámetros del producto

Modelo	LFT01	LFT01	LFT01	LFT01	LFT 04	LFT01	LFT01
Pez Cinta Material	Plástica	Acero plano	Vaso Fibra	Vaso Fibra	Vaso Fibra	Plástica	Departamento Acero
Pez Cinta Longitud	125 pies	240 pies	100 pies	100 pies	200 pies	100 pies	120 pies
Pez Cinta a Tamaño	Φ4,5 mm	Ancho 3,0 mm	Φ4,5 mm	4,2 mm	4,7 mm	5,8 mm	Ancho 3,1 mm
producto o tamaño	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	511*432* 51 mm	390*306* 51 mm	385*306* 51 mm
paquete tamaño	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	540*450* 65 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm
nordeste	1,25 kilos	2,7 kilos	1,3 kilos	1,3 kilos	2,30 kilos	1,54 kilos	1,8 kilos
GW	1,65 kilos	3,2 kilos	1,7 kilos	1,6 kilos	2,92 kilos	1,9 kilos	2,1 kilogramos
Garantías	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

PRODUCT DESCRIPTION

Pez Cinta hará Eres fácil mover o Enhebrar cables y volver a cablear a través de paneles de yeso, conducto o aislamiento. Simplemente guía el pez cinta A través de la angosta Apertura, conecte los cables a la

tracción bucle y guía Los cables a el nuevo ubicación suavemente y eficientemente. Él es alojado en a robusto que lleva Carrete caso y es Hecho de De alto grado carbón acero para Rendimiento. Un carrete fácil de sacar le permite terminar el trabajo más rápido sin forzar tu cuerpo.

- Ahorrar a lote de dinero por haciendo su propio alambrado. Incluso si Tú tienes nunca escogido arriba un eléctrico herramienta en su vida , tú poder sin peligro instalación preliminar alambrado por usando el Acero Pez Cinta Carrete mientras correr cable por toda la habitación, y haciendo la instalación eléctrica Conexiones .
- Solución de instalación fácil de usar para extraer e instalar cable en conducto.
- Bobinas de carrete y almacena el exceso de cinta de pescado como el alambre es tirado
- Fuerte fuerza de tracción. Romper prueba.
- Pulgar incorporado La cerradura sujeta el cable en lugar.
- Las empuñaduras que se ajustan a los dedos alrededor del carrete se adaptan a la mano. cómodamente.
- La cinta se enrolla directamente en la carcasa, No necesidad a quebrar Retención cintas.
- La lubricación grasosa cubre el acero para ayudar emocionante adecuadamente.
- El exclusivo conjunto de gatillo manual ayuda a enrollar la cinta firmemente mientras se enrolla automáticamente. toallitas apagado exceso lubricante .
- Fin es cónico en formado Gancho entonces eso tú poder adjuntar a cable o cable y Tira de él De vuelta a través de la pared.
- Rígido suficiente olvidando arriba a muro de el piso abajo .
- Suficientemente resistente para soportar tal aplicación.
- No problema emprendedor él a través de varios curvilíneo regiones de el conductos o pista de rodadura.
- Se desliza a través de curvas difíciles sin atascarse ni engancharse.
- Jalar cable a través de a espacio reducido conducto o pista de rodadura con el Ideal Césped- Agarre.
- Desencadenar permite el serpiente ser forzado sin estresante El carrete y Extracción siempre fácil y suave. y rebobinar movimiento.

METHOD OF APPLICATION


★ Imagen es solo para referencia, Por favor, consulte el real .



Conector de cable desmontable para una fácil usar.



Pase el nudo a través del retractor. Conector.




Enrolle la soga en el larguero.




Estire el ensartador de hilo .



Enrolle la soga en la forma del número ocho.



Pase el cable necesario por el medio del nudo corredizo.



Después del alambre es fijo, la conexión La cabeza se gira y se aprieta, y Entonces el cable puede ser tirado

Consejos: Lo anterior El método es sólo para referencia.
específicamente, por favor referirse a El actual escenario de uso

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshanqu , Shanghái 200000 Enero 18, 2011

Importado a Australia: SIHAO PTY LIMITADO. 1 CALLE ROKEVA
EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE.UU : Sanven Tecnología Ltd. , Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E- CrossStu Sociedad Limitada
Maguncia Calle del país 69, 60329 Fráncfort soy Principal .

UK	REP
-----------	------------

CONSULTORÍA YH LIMITADO.
C/ O Sí Consultante Limitado Oficina 147, Centurión
Casa , Londres Carretera , Staines - upon - Thames ,
Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji
elektronicznej
www.vevor.com/wsparcie

TAŚMA RYBNA UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

MODEL:LFT01/LFT04

Kontynuujemy zobowiązać się do zapewnienia Ci narzędzi konkurencyjnych cena.
"Ratować Połowa", "Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używany przez tylko
my
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać może być korzyść z
zakupu pewne narzędzia
z nas w porównaniu do główne najlepsze marki i nie koniecznie mieć na myśli Do
okładka
oferowanych narzędzi przez nas. Jesteś uprzejmie przypominamy o dokładnym
sprawdzeniu
gdy składasz zamówienie nas jeśli jesteś Właściwie Oszczędność
Połowa w porównaniu z górną główne marki.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FISH TAPE

MODEL:LFT01 MODEL:LFT01



★ Zdjęcie Jest Do odniesienie tylko ,
Proszę odnosić się do rzeczywistości.

MODEL:LFT01/LFT04

POTRZEBUJESZ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

Techniczny Wsparcie I E-Warr anty Certyfikat

www.vevor.com/support

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje

ostrożnie przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podpadać do produkt ty otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.



Ostrzeżenie-Do zmniejszyć ten ryzyko z obrażenia, użytkownik musieć Czytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Parametr produktu

Model	LFT -01	LFT -01	LFT -01	LFT -01	LFT -04	LFT -01	LFT -01
Ryba Taśma Tworzywo	Tworzywa sztuczne	Plaska stal	Szkoło Błon nik	Szkoło Błon nik	Szkoło Błon nik	Tworzywa sztuczne	Plaski Stal
Ryba Taśma Długość	125 stóp	240 stóp	100 stóp	100 stóp	200 stóp	100 stóp	120 stóp
Ryba Taśma Rozmiar	4,5 mm	Szer. 3,0 mm	4,5 mm	4,2 mm	4,7 mm	5,8 mm	Szer. 3,1 mm
produkt rozmiar	385*306* 51mm	385*306* 51mm	385*306* 51mm	385*306* 51mm	511*432* 51mm	390*306* 51mm	385*306* 51mm
pakiet rozmiar	405*320* 60mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm	540*450* 65 mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm
Północny Zachód	1,25 kg	2,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,30 kg	1,54 kg	1,8 kg
GW	1,65 kg	3,2 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,92 kg	1,9 kg	2,1 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

PRODUCT DESCRIPTION

Ryba Taśma Zrobię jesteś łatwy ruszyć się lub kable gwintowane i ponowne okablowanie Poprzez płyta gipsowo-kartonowa, przewód Lub izolacja. Po prostu przewodnik ten ryba taśma przez wąski otwierając, podłącz przewody do ciągnięcie pętla i przewodnik przewody

Do ten nowy lokalizacja płynnie i skutecznie. To Jest mieścić W A sturdy noszenie Rolka sprawa i Jest zrobiony z wysokiej jakości węgiel stal do wydajność. Łatwe wysuwanie pozwala na dokończenie szybsza praca bez obciążania ciało.

- Ratować A działka z pieniądze przez czyn twój własny okablowanie. Nawet Jeśli ty masz nigdy doborowy w górę jakiś elektryczny narzędzie W twój życie , Ty Móc bezpiecznie wstępny okablowanie przez używając ten Stal Ryba Taśma Rolka chwila działanie kabel w całym pomieszczeniu i wykonanie instalacji elektrycznej połączenia .
- Łatwe w użyciu rozwiązanie instalacyjne do wyciągania i instalowania kabel W przewód.
- Nawijanie bębnow i przechowuje nadmiar taśmy rybackiej jako drut Jest pociągnięty.
- Duża siła pociągowa. Roztrzaskać dowód.
- Wbudowany kciuk zamek trzyma drut W miejsce.
- Uchwyty na palce wokół kołowrotka pasują do dłoni wygodnie.
- Taśma jest nawijana bezpośrednio do obudowy, NIE potrzebować Do pstryknąć wspornikowy taśmy.
- Smarowanie smarem pokrywa stal, co pomaga poruszający odpowiednio.
- Wyjątkowy zespół spustu ręcznego pomaga w ścisłym nawijaniu taśmy, ponieważ odbywa się to automatycznie chusteczki wyłączony nadmiar środek smarny .
- Koniec Jest zwężający się W uformowany Hak Więc To Ty Móc przytwierdzać A sznur Lub kabel I pociągnij to z powrotem przez ścianę.
- Sztywny wystarczająco zapominanie w górę A ściana z ten podłoga poniżej .
- Wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać takie zastosowanie.
- NIE problem popychanie To Poprzez kilka krągły strony z ten przewody Lub tor wyścigowy.
- Pokonuje trudne zakręty bez zacinania się i uciążliwego narzekania.
- Ciągnąć drut Poprzez A ciasno rozmieszczony przewód Lub tor wyścigowy z ten Ideał Darrí- Chwył.
- Spust pozwala ten wąż być wymuszony bez stresujący szpula I zawsze łatwe i płynne wysuwanie I przewijać ruch.

METHOD OF APPLICATION


★ Zdjęcie jest wyłącznie w celach informacyjnych, proszę zapoznać się z aktualni .



Odlączane złącze kabla dla łatwego używać.



Przeciągnij pętlę przez retraktor złącze.




Zapnij pętlę do podłóżnicy.




Naciągnij nawlekacz nici .



Owinąć pętlę w kształcie liczby osiem.



Przeciagnij wymagany przewód przez środek pętla.



Po drucie jest stałe, łączące głowa jest obrócona i dokręcona, I wtedy drut może być pociągnięty.

Wskazówki: Powyższe metoda jest wyłącznie poglądowa, swoiście, Proszę odnosić się do Rzeczywisty użyj scenariusza.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshanqu , Szanghaj 200000 CN .

Importowane do AUS: SIHAO PTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 ULICA ROKEVA EASTWOOD Nowa
Południowa Walia 2122 Australia

Importowany Do Stany Zjednoczone : Sanven Technologia Sp . z o.o.
Apartament 250, 9166 Anaheim Miejsce , Rancho Cucamonga , Kalifornia
91730

EC	REP
----	-----

E- CrossStu Spółka z o.o.
Mainzer ul . 69, 60329 Frankfurt jestem Główny .

UK	REP
----	-----

KONSULTACJE YH OGRANICZONY.
C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147, Centurion
Dom , Londyn Droga , Staines - upon - Thames , Surrey ,
TW 18 4 AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
www.vevor.com/ondersteuning

VISSENLINT GEBRUIKER HANDMATIG

MODEL:LFT01/LFT04

Wij gaan door met toegewijd zijn om u te voorzien van hulpmiddelen met concurrerende prijzen prijs.

"Redden Half", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen gebruikt door alleen wij

vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u kunt behalen kan nadelig zijn bij het kopen bepaalde gereedschappen

met ons vergeleken met de grote topmerken en niet noodzakelijkerwijs gemeen naar omslag

alle categorieën van aangeboden gereedschappen door ons. Je bent vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren

een bestelling plaatst bij ons als je bent Eigenlijk Besparing

De heft in vergelijking met de bovenkant grote merken.

MODEL:LFT01 MODEL:LFT01



★ Afbeelding is voor referentie
alleen ,
Alsjeblieft verwijzen naar de
werkelijkheid.

MODEL:LFT01/LFT04

HULP NODIG? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeftte technisch steun? Alsjeblieft
gevoel vrij naar contact ons:

Technisch Steun En E-Warr- anty Certificaat

www.vevor.com/support

Dit is het origineel instructie, lees alles alstublieft handmatig instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn naar de product jij ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie of software is updates over onze product.



Waarschuwing-voor verminderen de risico van blessure, gebruiker moeten lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Productparameter

Model	LFT -01	LFT -01	LFT -01	LFT -01	Links 04	LFT -01	LFT -01
Vis Plakband Materiaal	Kunststoff en	Vlak staal	Glas Veze I	Glas Veze I	Glas Veze I	Kunststoff en	Vlak Staal
Vis Plakband Lengte	125 voet	240 voet	100 voet	100 voet	200 voet	100 voet	120 voet
Vis Plakband Maat	4,5 mm	Breedte 3,0 mm	4,5 mm	4,2 mm	4,7 mm	5,8 mm	Breedte 3,1 mm
product maat	385*306* 51mm	385*306* 51mm	385*306* 51mm	385*306* 51mm	511*432* 51mm	390*306* 51mm	385*306* 51mm
pakket maat	405*320* 60mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm	540*450* 65mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm
NW	1,25 kg	2,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,30 kg	1,54 kg	1,8 kg
GW	1,65 kg	3,2 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,92 kg	1,9 kg	2,1 kg
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

PRODUCT DESCRIPTION

Vis Plakband zal maken jij gemakkelijk verhuizen of Kabels rijgen en opnieuw bedraden door gipsplaat, leiding of isolatie. Gewoon gids de vis plakband door de smal openen, draden aan de trekken lus en gids de draden naar de nieuw locatie soepel En efficiënt. Het is gehuisvest in A robuust dragend Haspel geval En is gemaakt van hoogwaardig

koolstof staal voor prestatie. Een gemakkelijke reel-out stelt u in staat om de sneller werken zonder uw werk te belasten lichaam.

- Redden A kavel van geld door doen jouw eigen bedrading. Zelfs als jij hebt nooit geplukt omhoog een elektrisch hulpmiddel in jouw leven , Jij kan veilig ruwbouw bedrading door gebruik makend van de Staal Vis Plakband Haspel terwijl rennen kabel door de hele kamer, en het maken van de elektrische verbindingen .
- Gebruiksvriendelijke installatieoplossing voor het trekken en installeren kabel in leiding.
- Spoel windt op omhoog en slaat overtollige vislint op als de draad is getrokken.
- Sterke trekkracht. Stukslaan bewijs.
- Ingebouwde duim slot houdt de draad vast in plaats.
- Vingervaste grips rond de haspel passen in de hand comfortabel.
- De tape wordt direct in de behuizing gewikkeld, Nee behoefte naar klikken behouden banden.
- Vettige smering bedekt staal om te helpen bewegend op de juiste manier.
- Exclusieve handtrekkerconstructie helpt de tape strak op te winden, omdat deze automatisch doekjes uit overmaat smeermiddel .
- Einde is taps toelopend in gevormd Haak Dus Dat Jij kan bijvoegen A koord of kabel En trek het terug door de muur.
- Stijf genoeg vergeten omhoog A muur van de vloer onderstaand .
- Stevig genoeg om een dergelijke toepassing te ondersteunen.
- Nee probleem duwen Het door meerdere bochtig onderdelen van de leidingen of racebaan.
- Glijdt door lastige bochten zonder vast te lopen of te zeuren.
- Trekken draad door A krappe ruimte leiding of racebaan met de Ideaal Gras- Greep.
- Trekker staat toe de slang zijn gedwongen zonder stresserend de haspel En altijd gemakkelijk en soepel uittrekken En terugspoelen beweging.

METHOD OF APPLICATION


★ Afbeelding is alleen ter referentie, zie de actuele .



Afneembare kabelconnector voor eenvoudig gebruik.



Haal de strop door de retractor verbindingsstuk.




Maak een lus in de strop in de stringer.




Rek de draadgeleider uit .



Wikkel de strop om in de vorm van het getal acht.



Rijg de benodigde draad door het midden van de strop.



Na de draad is vast, de verbinding hoofd wordt gedraaid en vastgedraaid, En dan kan de draad zijn getrokken.

Tips: Het bovenstaande methode is alleen ter referentie, specifiek, Alsjeblieft verwijzen naar de werkelijke Gebruik scenario.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshanqu , Sjanghai 200000 CN .

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BEDRIJF 1 ROKEVA STRAAT
EASTWOOD Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië

Geïmporteerd naar Verenigde Staten : Sanven Technologie Ltd. Suite 250 ,
9166 Anaheim Plaats , Rancho Cucamonga , CA 91730



E- CrossStu Besloten vennootschap
Mainzer Landstraat .69, 60329 Frankfurt ben Voornaamst .



YH-CONSULTING BEPERKT.
C/ O JH Advies Beperkt Kantoor 147, Centurio Huis ,
Londen Weg , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18
4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en E-garantie
certificaat www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat www.vevor.se / support

FISKEJÄR ANVÄNDARE MANUELL

MODELL: LFT01/LFT04

Vi fortsätter att vara engagerad i att förse dig med konkurrenskraftiga verktyg pris.

"Spara Halva, "Halva Priset" eller andra liknande uttryck begagnad av bara oss representerar en uppskattning av dina besparingar kan tjäna på att köpa vissa verktyg medveten h oss jämfört med stora toppmärken och gör det inte nödvändigtvis betyda till täcka r alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du är vänligen påmind om att kontrollera noggrant

när du gör en beställning med oss om du är det faktiskt Sparande
Hälften i jämförelse med toppen stora varumärken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FISH TAPE

MODELL: LFT01 MODELL: LFT01



★ Bild är för hänvisning bara ,
behaga hänvisa till det faktiska.

MODELL: LFT01/LFT04

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov tekniskt stöd? Behaga känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk Stöd och E-Warr anty Certifikat

www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål till produkt dig mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte gör det informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.



Varning-till minska de risk av skada, användare måste läsa bruksanvisningen noggrant.

Produktparameter

Modell	LFT 01	LFT 01	LFT 01	LFT 01	LFT 04	LFT 01	LFT 01
Fisk Tejpa Material	Plast	Platt stål	Glas Fiber	Glas Fiber	Glas Fiber	Plast	Platt Stål
Fisk Tejpa Längd	125 fot	240 fot	100 fot	100 fot	200 fot	100 fot	120 fot
Fisk Tejpa Storlek	Φ4,5 mm	B3,0 mm	Φ4,5 mm	Φ4,2 mm	Φ4,7 mm	Φ5,8 mm	B3,1 mm
produkt storlek	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	385*306* 51 mm	511*432* 51 mm	390*306* 51 mm	385*306* 51 mm
paket storlek	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	405*320* 60 mm	540*450* 65 mm	405*320* 60mm	405*320* 60mm
NW	1,25 kg	2,7 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,30 kg	1,54 kg	1,8 kg
GW	1,65 kg	3,2 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,92 kg	1,9 kg	2,1 kg
Garant ee	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

PRODUCT DESCRIPTION

Fisk Tejpa kommer att göra du lätt att flytta eller gängkablar och Re-Wire genom gipsskivor, rörledning eller isolering. Helt enkelt guide de fisk tejpa genom smal öppning, fäst kablar till dragande slinga och guide ledningarna till de ny plats mjukt och effektivt. Det är inrymt i a stu rdy bärande Rulle fall och är gjord av hög kvalitet kol stål för prestanda. En

enkel rulle gör att du kan avsluta jobba snabbare utan att anstränga dig kropp.

- Spara a massa av pengar av gör din egen ledningar. Även om du har aldrig plockade upp en elektrisk verktyg i din jag liv, du burk säkert grov-in ledningar av använder de Stål Fisk Tejpa Rulle medan spring kabel i hela rummet och göra det elektriska anslutningar .
- Lättanvänd installatörslösning för att dra och installera kabel i rörledning.
- Rullevindar upp och lagrar överflödigt fisktejp som tråden är drog.
- Stark dragkraft. Splittras bevis.
- Inbyggd tumme lås håller vajern i plats.
- Fingerpassande grepp runt rullen passar handen bekvämt.
- Tejpen lindas direkt in i huset, inga behov till knäppa behålla band.
- Fet smörjning täcker stål för att hjälpa rörlig ordentligt.
- Exklusiv handavtryckarenhet hjälper till att spänna fast tejpen då den automatiskt våtservetter av överskott smörjmedel .
- Avsluta är avsmalnande i bildas Krok så att du burk bifoga a sladd eller kabel och dra den tillbaka genom väggen.
- Styv tillräckligt glömmar upp a vägg från de golv nedan .
- Tillräckligt robust för att stödja en sådan applikation.
- Inga problem tryckande det genom flera kurvig delar av de ledningar eller raceway.
- Glider genom knepiga kurvor utan att fastna eller tjata.
- Dra tråd genom a tätt placerade rörledning eller raceway med med de Idealisk Torva- Grepp.
- Utlösare tillåter de orm att vara forcerad utan stressar rullen en nd alltid enkel och smidig utdragnings och spola tillbaka rörelse.

METHOD OF APPLICATION


★ Bild är endast för referens, se den faktiska .



Löstagbar kabelkontakt för enkel använda.



För snaran genom upprullaren kontakt.




Slinga i snaran in i stringern.




Sträck ut trådsträngen .



Linda snaran i numrets form åtta.



Trä den nödvändiga tråden genom mitten av snara.



Efter tråden är fast, anslutningen huvudet roteras och dras åt, och då kan tråden vara drog.

Tips: Ovanstående metoden är endast för referens, speciellt, behaga referera till den faktiska användningsscenario.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyou xiangongsi

Adress : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A-1609 shi ,
Baoshanqu , Shanghai 200000 CN .

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA : Sanven Teknologi Ltd . Svit 250, 9166 Anaheim Place
, Rancho Cucamonga , CA 91730



E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr .69, 60329 Frankfurt am Huvudsaklig .



YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.
C/ O YH Konsultverksamhet Begränsad Kontor 147,
Centurion House , London Road , Staines - upon -
Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garanticertifikat
www.vevor.com/support