

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WEATHER RESISTANT STEEL METAL EDGING USER MANUAL

MODEL: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Weather resistant
steel metal edging

Model: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.


Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Wooden Hall Tree.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


SAVE THIS MANUAL

PRE-RUSTED: The corten steel edging has been pre-rusted; No need to wait, get a beautiful rusted patina right away; Also, you can lock in the color with a coat of polyurethane paint after the patina is completely formed.


PRODUCT SPECIFICATIONS




Model	J40X4.5in-10
Material	Weathering steel
Color	Rust nature
Size of Single metal edge	40*6in
Quantity of Single metal edge	x10
Clip	x12
Gloves	x1



Model	B40X8in-6
Material	Weathering steel
Color	Rust nature
Size of Single metal edge	40*8in
Quantity of Single metal edge	X6
Clip	X8
Gloves	x1






Model	B40X6in-6
Material	Weathering steel
Color	Rust nature
Size of Single metal edge	40*6in
Quantity of Single metal edge	X6
Clip	X8
Gloves	x1




Model	B40X6in-6
Material	Weathering steel
Color	Rust nature
Size of Single metal edge	40*6in
Quantity of Single metal edge	X6
Clip	X8
Gloves	x1

REQUIRED TOOLS



Spade	
Hammer and a block of wood	
Screwdriver	

PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STEP 1: Prepare a line for the edging to follow and remove any obstructions. If ground is stony,loosen with pickaxe.




STEP 2:Bending instructions: A work bench, the edge of a table, a timber, or other former is advised when bending the metal edge to required angle.




NOTE: Do not cut with anything as it can cause injury.

STEP 3 :Insert the connected metal edges into the ground and secure it with a hammer.



NOTE:Place a piece of wood over the metal edge when striking with a hammer to avoid damaging the metal edge.

STEP 4: Insert a connector to fix the connection.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.
ECREP:E-CrossStuGmbH.
MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.
UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.
C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX
ImportedtoAUS:SIHAOPTYLTD.
1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia
ImportedtoUSA:SanvenTechnologyLtd.
Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Krawędź metalowa stalowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Odporny na warunki atmosferyczne
obrzeże stalowe metalowe

Modele: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.


Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
podtrzymywanie Drzewa Drewnianej Hali.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

ZARDZEWIONA: Krawędź ze stali corten została wstępnie zardzewiała; Nie trzeba czekać, aby uzyskać piękny zardzewiały patyna od razu; Możesz również utrwalić kolor za pomocą warstwa farby poliuretanowej po pokryciu patyną całkowicie uformowany.


SPECYFIKACJE PRODUKTU




Model	J40X4.5in-10
Tworzywo	Stal odporna na warunki atmosferyczne
Kolor	Rdzawa natura
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	40*6 cali
Ilość pojedynczej krawędzi metalowej	x10
Klips	x12
Rękawice	x1



Model	B40X8in-6
Tworzywo	Stal odporna na warunki atmosferyczne
Kolor	Rdzawa natura
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	40*8 cali
Ilość pojedynczej krawędzi metalowej	X6
Klips	X8
Rękawice	x1






Model	B40X6in-6
Tworzywo	Stal odporna na warunki atmosferyczne
Kolor	Rdzawa natura
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	40*6 cali
Ilość pojedynczej krawędzi metalowej	X6
Klips	X8
Rękawice	x1




Model	B40X6in-6
Tworzywo	Stal odporna na warunki atmosferyczne
Kolor	Rdzawa natura
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	40*6 cali
Ilość pojedynczej krawędzi metalowej	X6
Klips	X8
Rękawice	x1

WYMAGANE NARZĘDZIA



Łopata	
Młotek i klocek drewna	
Śrubokręt	

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTU

KROK 1: Przygotuj linię, po której będzie biec obrzeże i usuń wszelkie przeszkody. Jeśli podłoże jest kamieniste, poluzuj je kilofem.




KROK 2: Instrukcje dotyczące gięcia: Do gięcia krawędzi metalu pod wymaganym kątem zaleca się użycie stołu roboczego, krawędzi stołu, drewna lub innego formatki.




UWAGA: Nie przecinaj niczym, gdyż może to spowodować obrażenia.

KROK 3 : Włóż połączone krawędzie metalowe w ziemię i zabezpiecz je młotkiem.



UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia krawędzi metalu podczas uderzania młotkiem, należy położyć kawałek drewna na krawędzi metalu.


KROK 4: Włóż złącze, aby naprawić połączenie.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
szanghaj200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importowane doAUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Import do USA: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

BORDO METALLICO IN ACCIAIO

MANUALE D'USO

MODELLO: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Resistente alle intemperie
bordatura in metallo d'acciaio**

Modello: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.


Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro sostenendo l'appendiabiti in legno.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


SALVA QUESTO MANUALE

PRE-ARRUGGINITO: Il bordo in acciaio corten è stato pre-arrugginito; Non c'è bisogno di aspettare, ottieni un bellissimo arrugginito patina subito; Inoltre, puoi bloccare il colore con una mano di vernice poliuretanica dopo la patina è completamente formato.


SPECIFICHE DEL PRODOTTO




Modello	J40X4.5in-10
Materiale	Acciaio resistente agli agenti atmosferici
Colore	Natura della ruggine
Dimensioni del singolo bordo metallico	40*6 pollici
Quantità di Singolo bordo metallico	10 volte
Clip	numero x12
Guanti	1x1



Modello	B40X8 pollici-6
Materiale	Acciaio resistente agli agenti atmosferici
Colore	Natura della ruggine
Dimensioni del singolo bordo metallico	40*8 pollici
Quantità di Singolo bordo metallico	X6
Clip	X8
Guanti	1x1






Modello	B40X6 pollici-6
Materiale	Acciaio resistente agli agenti atmosferici
Colore	Natura della ruggine
Dimensioni del singolo bordo metallico	40*6 pollici
Quantità di Singolo bordo metallico	X6
Clip	X8
Guanti	1x1




Modello	B40X6 pollici-6
Materiale	Acciaio resistente agli agenti atmosferici
Colore	Natura della ruggine
Dimensioni del singolo bordo metallico	40*6 pollici
Quantità di Singolo bordo metallico	X6
Clip	X8
Guanti	1x1

STRUMENTI NECESSARI



Vanga	
Martello e un blocco di legno	
Cacciavite	

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO

FASE 1: Preparare una linea da seguire per la bordatura e rimuovere eventuali ostacoli. Se il terreno è sassoso, allentare con un piccone.




FASE 2: Istruzioni per la piegatura: per piegare il bordo metallico all'angolazione richiesta, si consiglia di utilizzare un banco da lavoro, il bordo di un tavolo, una trave o un altro supporto.




NOTA: non tagliare con nulla poiché potresti ferirti.

FASE 3 : Inserire i bordi metallici collegati nel terreno e fissarli con un martello.



NOTA: quando si colpisce con il martello, posizionare un pezzo di legno sul bordo metallico per evitare di danneggiare il bordo metallico.

FASE 4: Inserire un connettore per fissare la connessione.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancoforteMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedUfficio147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importato in AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETWOODNSW2122Australia

Importato negli Stati Uniti: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

BORDES METÁLICOS DE ACERO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Resistente a la intemperie
borde de metal de acero

Modelo: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.


Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando el árbol del salón de madera.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.


GUARDE ESTE MANUAL

PRE-OXIDADO: El borde de acero corten ha sido pre-oxidado; No es necesario esperar, obtenga un hermoso oxidado pátina de inmediato; También puedes fijar el color con una capa de pintura de poliuretano después de la pátina Completamente formado.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Modelo	J40X4.5in-10
Material	Acero resistente a la intemperie
Color	Naturaleza del óxido
Tamaño de un solo borde de metal	40*6 pulgadas
Cantidad de Borde de metal único	x10
Acortar	x12
Guantes	x1



Modelo	B40X8in-6
Material	Acero resistente a la intemperie
Color	Naturaleza del óxido
Tamaño de un solo borde de metal	40"8 pulgadas
Cantidad de Borde de metal único	X6
Acartar	X8
Guantes	x1






Modelo	B40X6in-6
Material	Acero resistente a la intemperie
Color	Naturaleza del óxido
Tamaño de un solo borde de metal	40*6 pulgadas
Cantidad de Borde de metal único	X6
Acortar	X8
Guantes	x1




Modelo	B40X6in-6
Material	Acero resistente a la intemperie
Color	Naturaleza del óxido
Tamaño de un solo borde de metal	40"6 pulgadas
Cantidad de Borde de metal único	X6
Acartar	X8
Guantes	x1

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Pala	
Martillo y un bloque de madera.	
Destornillador	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PRODUCTO

PASO 1: Prepare una línea para el borde y elimine cualquier obstrucción. Si el terreno es pedregoso, aflójelo con un pico.




PASO 2: Instrucciones de doblado: Se recomienda utilizar un banco de trabajo, el borde de una mesa, una viga de madera u otro material para doblar el borde de metal al ángulo requerido.




NOTA: No corte con nada ya que puede causar lesiones.

PASO 3 : Inserte los bordes metálicos conectados en el suelo y asegúrelos con un martillo.



NOTA: Coloque un trozo de madera sobre el borde de metal al golpear con un martillo para evitar dañar el borde de metal.

PASO 4: Inserte un conector para fijar la conexión.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

REPÚBLICA CHECA:YHCONSULTINGLIMITED.

Oficina de C/OYH Consulting Limited, 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importado a AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄDERTÅLIG

STÅL METALLKANT

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Väderbeständig
stål metallkant

Modell: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.


Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja trähallsträdet.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


SPARA DENNA MANUAL

FÖRROSTAD: Cortenstålkanten har varit förrostade; Ingen anledning att vänta, få en vacker rostig patina genast; Dessutom kan du låsa in färgen med ett lager polyuretanfärg efter patinan är fullständigt bildad.


PRODUKTSPECIFIKATIONER




Modell	J40X4.5in-10
Material	Vittrande stål
Färg	Rost natur
Storlek på Enkel metallkant	40*6 tum
Antal Enkel metallkant	x10
Klämma	x12
Handskar	x1



Modell	B40X8in-6
Material	Vittrande stål
Färg	Rost natur
Storlek på Enkel metallkant	40*8 tum
Antal Enkel metallkant	X6
Klämma	X8
Handskar	x1






Modell	B40X6in-6
Material	Vittrande stål
Färg	Rost natur
Storlek på Enkel metallkant	40*6 tum
Antal Enkel metallkant	X6
Klämma	X8
Handskar	x1




Modell	B40X6in-6
Material	Vittrande stål
Färg	Rost natur
Storlek på Enkel metallkant	40*6 tum
Antal Enkel metallkant	X6
Klämma	X8
Handskar	x1

OBLIGATORISKA VERKTYG



Spade	
Hammare och ett träblock	
Skruvmejsel	

INSTRUKTIONER FÖR PRODUKTMONTERING

STEG 1: Förbered en linje som kanterna ska följa och ta bort eventuella hinder. Om marken är stenig, lossa med hacka.




STEG 2: Böjningsinstruktioner: En arbetsbänk, kanten på ett bord, en timmer eller annan form rekommenderas när du böjer metallkanten till önskad vinkel.




OBS: Skär inte med något eftersom det kan orsaka skada.

STEG 3 : Sätt in de anslutna metallkanterna i marken och fäst den med en hammare.



OBS: Placera en träbit över metallkanten när du slår med en hammare för att undvika att skada metallkanten.

STEG 4: Sätt i en kontakt för att fixa anslutningen.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importerad till AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importerad till USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WEERBESTENDIG

STALEN METALEN RANDEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Weerbestendig
stalen metalen rand

Model: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.


Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Houten Halboom.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

VOORGEROESTE: De cortenstalen rand is voorgeroest; Geen wachttijd, krijg een mooie geroeste patina direct; Ook kunt u de kleur vastzetten met een laag polyurethaanverf nadat de patina is aangebracht volledig gevormd.


PRODUCTSPECIFICATIES




Model	J40X4.5in-10
Materiaal	Weervast staal
Kleur	Roest natuur
Grootte van enkele metalen rand	40*6 inch
Hoeveelheid enkele metalen rand	x10
Klem	x12
Handschoenen	x1



Model	B40X8in-6
Materiaal	Weervast staal
Kleur	Roest natuur
Grootte van enkele metalen rand	40*8 inch
Hoeveelheid enkele metalen rand	X6
Klem	X8
Handschoenen	x1






Model	B40X6in-6
Materiaal	Weervast staal
Kleur	Roest natuur
Grootte van enkele metalen rand	40*6 inch
Hoeveelheid enkele metalen rand	X6
Klem	X8
Handschoenen	x1




Model	B40X6in-6
Materiaal	Weervast staal
Kleur	Roest natuur
Grootte van enkele metalen rand	40*6 inch
Hoeveelheid enkele metalen rand	X6
Klem	X8
Handschoenen	x1

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN



Spade	
Hamer en een blok hout	
Schroevendraaier	

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT

STAP 1: Bereid een lijn voor die de rand moet volgen en verwijder eventuele obstakels. Als de grond steenachtig is, maak deze dan los met een houweel.




STAP 2: Buiginstructies: Wanneer u de metalen rand in de gewenste hoek wilt buigen, kunt u het beste een werkbank, de rand van een tafel, een stuk hout of een andere mal gebruiken.




LET OP: Snij niet met iets anders, want dit kan letsel veroorzaken.

STAP 3 : Plaats de verbonden metalen randen in de grond en bevestig ze met een hamer.



OPMERKING: Plaats een stuk hout over de metalen rand wanneer u met een hamer slaat, om schade aan de metalen rand te voorkomen.

STAP 4: Plaats een connector om de verbinding te fixeren.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP: YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedKantoor147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australië

Geïmporteerd naar de VS: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

BORDURE EN ACIER MÉTAL

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Résistant aux intempéries
bordure métallique en acier

Modèle : J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.


Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir le porte-manteau en bois.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


CONSERVER CE MANUEL

PRÉ-ROUILLÉ : La bordure en acier corten a été pré-rouillé; Pas besoin d'attendre, obtenez un beau rouillé patine immédiatement ; Vous pouvez également fixer la couleur avec une couche de peinture polyuréthane après la patine complètement formé.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Modèle	J40X4.5in-10
Matériel	Acier résistant aux intempéries
Couleur	Nature de la rouille
Taille d'un bord métallique simple	40*6 pouces
Quantité de bordure métallique simple	x10
Agrafe	x12
Gants	x1



Modèle	B40X8in-6
Matériel	Acier résistant aux intempéries
Couleur	Nature de la rouille
Taille d'un bord métallique simple	40*8 pouces
Quantité de bordure métallique simple	X6
Agrafe	X8
Gants	x1






Modèle	B40X6in-6
Matériel	Acier résistant aux intempéries
Couleur	Nature de la rouille
Taille d'un bord métallique simple	40*6 pouces
Quantité de bordure métallique simple	X6
Agrafe	X8
Gants	x1




Modèle	B40X6in-6
Matériel	Acier résistant aux intempéries
Couleur	Nature de la rouille
Taille d'un bord métallique simple	40*6 pouces
Quantité de bordure métallique simple	X6
Agrafe	X8
Gants	x1

OUTILS REQUIS



Bêche	
Un marteau et un bloc de bois	
Tournevis	

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU PRODUIT

ÉTAPE 1 : Préparez une ligne que la bordure devra suivre et retirez tous les obstacles. Si le sol est pierreux, desserrez-le avec une pioche.




ÉTAPE 2 : Instructions de pliage : Un établi, le bord d'une table, une pièce de bois ou un autre support est conseillé pour plier le bord métallique à l'angle requis.




REMARQUE : Ne coupez avec aucun outil car cela pourrait provoquer des blessures.

ÉTAPE 3 : Insérez les bords métalliques connectés dans le sol et fixez-les avec un marteau.



REMARQUE : Placez un morceau de bois sur le bord métallique lorsque vous frappez avec un marteau pour éviter d'endommager le bord métallique.

ÉTAPE 4 : Insérez un connecteur pour fixer la connexion.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP : E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancfortMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedBureau147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-
Thames,Surrey,TW184AX

Importé vers AUS : SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australie

Importé aux États-Unis : SanvenTechnologyLtd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

WETTERBESTÄNDIG

STAHLMETALLKANTEN

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wetterbeständig
Stahl Metallkanten

Modell: J40X4.5in-10 / B40X8in-6 / B40X6in-6 / B40X6in-6



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine sichere Unterstützung des hölzernen Garderobenständers.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie auf den Seiten. Sie finden im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


VORGEROSTET: Die Cortenstahl-Kante wurde

vorgerostet; Sie müssen nicht warten, erhalten Sie eine schöne verrostete Patina sofort; Sie können die Farbe auch fixieren mit einer Schicht Polyurethanfarbe nach der Patina vollständig ausgebildet.


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




Modell	J40X4.5in-10
Material	Verwitternder Stahl
Farbe	Rost Natur
Größe der einzelnen Metallkante	40*6 Zoll
Menge der einzelnen Metallkanten	x10
Ausschneiden	x12
Handschuhe	x1



Modell	B40X8in-6
Material	Verwitternder Stahl
Farbe	Rost Natur
Größe der einzelnen Metallkante	40*8 Zoll
Menge der einzelnen Metallkanten	X6
Ausschneiden	X8
Handschuhe	x1






Modell	B40X6in-6
Material	Verwitternder Stahl
Farbe	Rost Natur
Größe der einzelnen Metallkante	40*6 Zoll
Menge der einzelnen Metallkanten	X6
Ausschneiden	X8
Handschuhe	x1




Modell	B40X6in-6
Material	Verwitternder Stahl
Farbe	Rost Natur
Größe der einzelnen Metallkante	40*6 Zoll
Menge der einzelnen Metallkanten	X6
Ausschneiden	X8
Handschuhe	x1

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Spaten	
Hammer und ein Holzklotz	
Schraubendreher	

PRODUKTMONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1: Bereiten Sie eine Linie für die Einfassung vor und entfernen Sie alle Hindernisse. Wenn der Boden steinig ist, lockern Sie ihn mit einer Spitzhacke.




SCHRITT 2: Biegeanleitung: Zum Biegen der Metallkante in den gewünschten Winkel wird eine Werkbank, die Kante eines Tisches, ein Holzstück oder eine andere Form empfohlen.




HINWEIS: Schneiden Sie nicht mit Gegenständen, da dies zu Verletzungen führen kann.

SCHRITT 3 : Stecken Sie die verbundenen Metallkanten in den Boden und befestigen Sie sie mit einem Hammer.



HINWEIS: Legen Sie beim Hammerschlagen ein Stück Holz über die Metallkante, um eine Beschädigung der Metallkante zu vermeiden.

SCHRITT 4: Setzen Sie einen Stecker ein, um die Verbindung zu fixieren.



CLEAR ENGRAVED GRADUATIONS

Precision control of rotation degree





Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP: YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Nach AUS importiert: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importiert in die USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support